



Przed kuchenkami gazowymi Kg1,2,6-9 na pionowych podejściach należy zainstalować zawory odcinające kulowe do gazu dn15.  
Przed kotłami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejściach należy zainstalować zawory odcinające kulowe do gazu dn20.  
Przed kotłami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejściach należy zainstalować filtr do gazu dn20.  
Każdy kocioł KG1,2,6-9 należy podłączyć za pośrednictwem uk. powietrzno-spalinowego Ø80/125 np. Lumo, Broetje, Wadex do kominia spaliniowego o przekroju 17x12cm w którym zostanie osadzona rura saplinowa ze stali kwasoodpornej Ø80.  
Kuchenki gazowe Kg1,2,6-9 należy połączyć z instalacją gazową za pośrednictwem węża elastycznego w oplocie o dł. 0,5m.  
Kotły gazowe KG3-5 i kuchenki gazowe KG3-5 zasilane będą z istniejącej instalacji gazowej nie objętej opracowaniem.  
Dostawa gazomierzy na potrzeby lokali mieszkalnych jest po stronie dostawcy gazu firmi PGNiG.

MIESZKANIE - M-4 / 2		
2.19	POKÓJ PODŁOGA - WYKŁADZINA PCV	4,06 m <sup>2</sup>
2.20	POKÓJ PODŁOGA - WYKŁADZINA DYWANOWA	9,65 m <sup>2</sup>
2.21	POKÓJ PODŁOGA - WYKŁADZINA DYWANOWA	18,06 m <sup>2</sup>
2.22	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM PODŁOGA - WYKŁADZINA PCV	23,46 m <sup>2</sup>
2.23	ŁAZIENKA POSADZKA - TERAKOTA	5,01 m <sup>2</sup>

Pow. Użytkowa - 60,24 m<sup>2</sup>

<div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div>  <div> BIURO PROJEKTÓW REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul. Gęsinińskiego 23 64-100 LESZNO  <div> Tł. Fax: (0-45) 520-89-78 Tel kom.0-601-423-685 </div> </div> </div> </div>	INWESTYCJA  REMONT BUDYNKU PAŁACU	PROJEKTANT: mgr inż. Zygmont Maniacyk upr.proj.nr 1514/91/Lo w specjalności sanitarnej	
	INWESTOR  Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. ul.Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Kołodziej upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności sanitarnej	
	OBJEKT  BUDYNEK PAŁACU	BRANŻA SANITARNA	
LOKALIZACJA  GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO działka nr 251/1	STADIUM PROJEKT TECHNICZNY		NR RYSUNKU  S-03
RYSUNEK  RZUT I PIĘTRA - instalacja gazowa	DATA  10-2022	STRONA  26	SKALA  1 : 100